



Art.Nr. **LEL601**



- 2W
- AC100-240V
- Lighting time in case of power failure – 3h
- Constant light mode
- IP65
- Placement on the ceiling
- 330Lm
- "Test" button
- Dimension  $\varnothing 155 \times 46$  mm
- Weight netto – 291g
- Accessories: light, 2 types of diffuser, screws for surface mounting, seals for supply cable, battery LifePO4 3,2V / 3200mAh
- 6000K – cold white
- 160°/ 93°x 57°
- 50000h
- Warranty 3 years
- Packing 1/20
- Recommended ambient temperature 0° to +40°C
- Thermal PC-white
- Non-dimmable

<https://nedes.eu/led-emergency-light-2w/3h/ip65-lel601/p-874>

[www.nedes.eu](http://www.nedes.eu)



Art.Nr. **LEL601**



- 2W
- AC100-240V
- Svietenie po nabití pri výpadku – 3h
- Mód stáleho svietenia
- IP65
- Umiestnenie na strop
- 330Lm
- Tlačidlo „test“
- Rozmer  $\varnothing 155 \times 46$  mm
- Hmotnosť netto – 291g
- Príslušenstvo : svetidlo, 2 typy difúzora, skrutky na povrchovú montáž, tesnenia na prívodný kábel, batéria LifePO4 3,2V / 3200mAh
- 6000K – studená biela
- $160^\circ / 93^\circ \times 57^\circ$
- 50000h
- Záruka 3 roky
- Bal. 1/20
- Doporučená teplota okolia  $0^\circ$  až  $+40^\circ\text{C}$
- Thermal PC-biela
- Nestmievateľné

<https://nedes.cz/led-nouzove-svitidlo-2w/3h/ip65-lel601/p-874>

[www.nedes.sk](http://www.nedes.sk)



Art.Nr. **LEL601**



- 2W
- AC100-240V
- Svícení po nabití při výpadku – 3h
- Mód stálého svícení
- IP65
- Umístění na strop
- 330Lm
- Tlačítko „test“
- Rozměr Ø155 x 46 mm
- Hmotnost netto – 291g
- Příslušenství : svítidlo, 2 typy difuzéru, šrouby pro povrchovou montáž, těsnění na přívodní kabel, baterie LifePO4 3,2V / 3200mAh
- 6000K – studená bílá
- 160°/ 93°x 57°
- 50000h
- Záruka 3 roky
- Bal. 1/20
- Doporučená okolní teplota 0° až +40°C
- Thermal PC-bílá
- Nestmívatelné

<https://nedes.cz/led-nouzove-svitidlo-2w/3h/ip65-lel601/p-874>



Art.Nr. **LEL601**



- 2W
- AC100-240V
- Világítás töltés után áramkimaradás esetén – 3 óra
- Állandó fény mód
- IP65
- Elhelyezés a mennyezeten
- 330Lm
- "teszt" gomb
- Méret Ø155 x 46 mm
- Nettó tömeg – 291g
- Tartozékok: lámpa, 2 féle diffúzor, felületi rögzítő csavarok, tömítések a tápkábelhez, akkumulátor LifePO4 3,2V / 3200mAh
- 6000K – hideg fehér
- 160°/ 93°x 57°
- 50000h
- 3 év garancia
- Csomag. 1/20
- Javasolt környezeti hőmérséklet 0° és +40°C között
- Termikus PC-fehér
- Nem szabályozható

<https://nedes.hu/led-keszenleti-vilagitas-2w/3h/ip65-lel601/p-874>



Art.Nr. **LEL601**



- 2W
- AC100-240V
- Beleuchtungsdauer beim Stromausfall – 3St
- Konstantlichtmodus
- IP65
- Platzierungsmöglichkeiten an der Decke
- 330Lm
- "Test" Taste
- Dimension  $\varnothing 155 \times 46$  mm
- Nettogewicht – 291g
- Die Packung enthält: Lampe mit Federn und 2 Diffusortypen, Schrauben zur Oberflächenmontage, Dichtungen für das Versorgungskabel, Batterie LifePO4 3,2V / 3200mAh
- 6000K - Kaltweiß
- $160^\circ / 93^\circ \times 57^\circ$
- 50000St
- Garanzzeit 3 Jahre
- Verpackung 1/20
- Empfohlene Umgebungstemperatur  $0^\circ$  bis  $+40^\circ\text{C}$
- Thermal PC-Weiß
- Nicht dimmbar

<https://nedes.at/led-notleuchte-2w/3h/ip65-lel601/p-874>

[www.nedes.at](http://www.nedes.at)