



Art.Nr. **LFL120**



- 0,4W
- 7Lm
- 4000K – neutral white
- IP67
- DC12V
- Dimension  $\varnothing 18 \times 26\text{mm}$
- Mounting hole  $\varnothing 14\text{mm}$
- Weight netto – 32g
- Load 100 kg
- Power cable 2 x 500mm
- 120°  $\left[ \begin{matrix} \text{I} \\ \text{SEP} \end{matrix} \right]$
- 50000h
- Warranty 3 years
- Recommended ambient temperature -30° to +65°C
- Non-dimmable
- Packing 1/10/100



Art.Nr. **LFL120**



- 0,4W
- 7Lm
- 4000K – neutrálna biela
- IP67
- DC12V
- Rozmer  $\varnothing 18 \times 26\text{mm}$
- Výrez  $\varnothing 14\text{mm}$
- Hmotnosť netto – 32g
- Záťaž 100 kg
- Prívod.kábel 2 x 500mm
- $120^\circ$   $\left[ \begin{smallmatrix} \text{I} \\ \text{SEP} \end{smallmatrix} \right]$
- 50000h
- Záruka 3 roky
- Doporučená teplota okolia  $-30^\circ$  až  $+65^\circ\text{C}$
- Nestmievateľné
- Balenie 1/10/100



Art.Nr. **LFL120**




- 0,4W
- 7Lm
- 4000K – neutrální bílá
- IP67
- DC12V
- Rozměr  $\varnothing 18 \times 26\text{mm}$
- Výřez  $\varnothing 14\text{mm}$
- Hmotnost netto – 32g
- Zátěž 100 kg
- Přívod.kabel 2 x 500mm
- $120^\circ$   $\left[ \begin{smallmatrix} \text{I} \\ \text{S} \end{smallmatrix} \right]$
- 50000h
- Záruka 3 roky
- Doporučená teplota okolí  $-30^\circ$  až  $+65^\circ\text{C}$
- Nestmívatelné
- Balení 1/10/100



Art.Nr. **LFL120**




- 0,4W
- 7Lm
- 4000K – természetes fehér
- IP67
- DC12V
- Merét  $\varnothing 18 \times 26\text{mm}$
- Rögzítő nyílás  $\varnothing 14\text{mm}$
- Nettó tömeg – 32g
- Terhelhetőség 100 kg
- Betáp kábel 2 x 500mm
- 120° 
- 50000h
- 3 év garancia
- Ajánlott környezeti hőmérséklet  $-30^{\circ}$  és  $+65^{\circ}\text{C}$
- Dimmelhető – nem
- Csomagolás 1/10/100



Art.Nr. **LFL120**



- 0,4W
- 7Lm
- 4000K - Neutralweiß
- IP67
- DC12V
- Dimension  $\varnothing 18 \times 26\text{mm}$
- Montageloch  $\varnothing 14\text{mm}$
- Nettogewicht – 32g
- Belastung 100 kg
- Netzkabel 2 x 500mm
- 120°  [SEP]
- 50000St
- Garantiezeit 3 Jahre
- Empfohlene Umgebungstemperatur -30° bis +65°C
- Nicht dimmbar
- Verpackung 1/10/100