


Product sheet



Art.Nr.

LU322/1




- 150W
- AC120-277V
- IP65
- IK08
- PF > 96
- Total 25500Lm (Φuse - 23600Lm)
- Dimension Ø308 x 160mm
- Weight netto - 2025g
- 5000K – neutral white
- D (ERP)
- 90°
- 50000h
- Warranty 5 years
- Recommended ambient temperature -30° to +55°C
- Metal-black
- Dimmable

<https://nedes.eu/led-light-ufo-150w/ip65/5000k/1-10v-lu322/1/p-893>

www.nedes.eu



Art.Nr.
LU322/1




- 150W
- AC120-277V
- IP65
- IK08
- PF > 96
- Total 25500Lm (Φuse - 23600Lm)
- Rozmer Ø308 x 160mm
- Hmotnosť netto – 2025g
- 5000K – neutrálna biela
- D (ERP)
- 90°
- 50000h
- Záruka 5 rokov
- Doporučená teplota okolia -30° až +55°C
- Metal-čierna
- Stmievateľné

<https://nedes.sk/led-svietidlo-ufo-150w/ip65/5000k/1-10v-lu322/1/p893>



Art.Nr.
LU322/1




- 150W
- AC120-277V
- IP65
- IK08
- PF > 96
- Total 25500Lm (Φuse - 23600Lm)
- Rozměr Ø308 x 160mm
- Hmotnost netto – 2025g
- 5000K – neutrální bílá
- D (ERP)
- 90°
- 50000h
- Záruka 5 let
- Doporučená teplota okolí -30° až +55°C
- Metal-černá
- Stmívatelné

<https://nedes.cz/led-svitidlo-ufo-150w/ip65/5000k/1-10v-lu322/1/p-893>



Art.Nr.
LU322/1




- 150W
- AC120-277V
- IP65
- IK08
- PF > 96
- Total 25500Lm (Φuse - 23600Lm)
- Méret Ø308 x 160mm
- Nettó tömeg – 2025g
- 5000K – természetes fehér
- D (ERP)
- 90°
- 50000h
- 5 év garancia
- Ajánlott környezeti hőmérséklet -30° és +55°C
- Metal-fekete
- Dimmelhető

<https://nedes.hu/led-csarnokvilagitashoz-ufo-150w/ip65/5000k/1-10v-lu322/1/p-893>



Art.Nr.
LU322/1



- 150W
- AC120-265V
- IP65
- IK08
- PF > 96
- Total 25500Lm (Φuse - 23600Lm)
- Dimension Ø308 x 160mm
- Nettogewicht – 2025g
- 5000K - Neutralweiß
- D (ERP)
- 90°
- 50000St
- Garantiezeit 5 Jahre
- Empfohlene Umgebungstemperatur -30° bis +55°C
- Metall-Schwarz
- Dimmbar

<https://nedes.at/led-lampe-ufo-150w/ip65/5000k/1-10v-lu322/1/p-893>